

**MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA**

Na osnovu člana 67. stav 5. i člana 108. stav 2. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, donosi:

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU
I NAČINU VOĐENJA PEDAGOŠKE
DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U
REDOVNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI**

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u redovnoj osnovnoj školi („Službene novine HNK“, broj: 4/15, 11/15 i 11/16) u členu 57. riječi „2016./2017.“ zamjenjuju se riječima „2017./2018.“.

Član 2.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana objavljivanja u „Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona“.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Hercegovačko-neretvanskog kantona
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Hercegovine i Hercegovina
Republike Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Redni broj: 05-01-02-2933/17
Datum, 5. 12. 2017. godine

MINISTAR

dr. sc. Rašid Hadžović, s.r.

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA**

679

Na osnovu člana 57. stav (4) Zakona o oružju i municiji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu-zupaniji („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 5/17“) ministar unutrašnjih poslova na prijedlog komesara, donosi:

**PRAVILNIK
O PROSTORNIIM I TEHNIČKIM USLOVIMA
CIVILNIH STRELIŠTA**

Član 1.

(Predmet)

Ovim pravilnikom utvrđuju se prostorni i tehnički uslovi za gradnju civilnih streljišta (u daljem tekstu strelješta) i način utvrđivanja navedenih uslova.

Član 2.

(Pojam i vrste streljišta)

(1) Strelješte je objekat namijenjen sportsko-rekreativnom gađanju koji ispunjava tehničke i sigurnosne uslove za upotrebu registrovanog i prijavljenog oružja.

(2) Strelješte može biti zatvorenog ili otvorenog tipa.

Član 3.

(Zahtjev i dokazi o ispunjavanju uslova)

(1) Pravno lice ili poduzetnik podnosi zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK (u daljem tekstu: ministarstvo) za osnivanje strelješta otvorenog tipa, i uz zahtjev je dužan priložiti:

- a) urbanističku saglasnost ili lokacijsku informaciju,
- b) dokaz o korištenju ili vlasništvu poslovnog objekta u kojem su prostorije za smještaj i čuvanje oružja i municije,
- c) dokaz o upisu u sudski ili privredni registar.

(2) Pravno lice ili obrtnik podnosi zahtjev ministarstvu za osnivanje strelješta zatvorenog tipa, te pored uslova propisanih u stavu (1) ovog člana, dužan je priložiti i upotrebnu dozvolu izdanu od nadležnog tijela.

(3) Odgovorna lica koja rukuju oružjem i upravljaju strelještem moraju ispunjavati opšte uslove iz člana 10. stav (2) tačke a), c), d), i posebne uslove

iz člana 10. stav (3) tačke a) i b) Zakona o oružju i municiji u hercegovačko neretvanskom kantonu.

(4) Pored uslova propisanih u stavu (3) ovog člana odgovorna lica koja rukuju oružjem i upravljaju streljistem moraju raspolažati i završenim specijalističkim kursevima iz ove oblasti u policijskim agencijama, vojsci, zaštitarskim agencijama ili streljačkim klubovima.

Član 4.

(Mjere zaštite)

Streljiste iz člana 2. ovog Pravilnika gradi se tako da se osiguraju mjere zaštite koje prilikom izvođenja gađanja onemogućavaju izljetanje projektila iz zone ili prostora streljista i odbijanje ispaljenih projektila, odnosno garantuje sigurnost lica unutar i izvan streljista, kao i primjenu propisanih mjer zaštite od (požara i zaštite životnog okoliša.

Član 5.

(Gradnja streljista zatvorenog tipa)

(1) Streljiste zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i za dugo vatreno oružje s užljebljenom cijevi mora biti građeno tako da zadovoljava sljedeće uslove:

- a) zidovi i plafon moraju biti od armiranog betona, C16/20 (MB 20), debljine najmanje 12 cm, ili betonskih blokova s betonskim punjenjem, ukupne debljine najmanje 24 cm;
- b) da bi se spriječilo odbijanje zrna, zidovi i plafon te svi dijelovi koji strše unutar streljista u smjeru putanje zrna moraju biti obloženi 24 mm debelim mekanim drvetom ili sličnim materijalom zaštićenim vatrootpornim premazom ;
- c) podna obloga u prostoru za gađanje mora biti od materijala koji se lako održava i ublažava udar zrna;
- d) unutrašnja visina streljista mora biti najmanje 300 cm;
- e) da nema prozora na bočnim zidovima unutar prostora za gađanje;
- f) posebne mjere zvučne izolacije moraju biti provedene tako da u prostorijama gdje se ne obavlja gađanje jačina buke ne prelazi 85 decibela (dB), dok izvan objekta buka ne smije prelaziti 70dB, a u najbližem stambenom objektu ne smije prelaziti 45 dB, te zvučna izolacija mora biti izgradena od teško gorivog ili samogasivog materijala;
- g) za slučaj opasnosti od požara u području streljačke staze moraju biti ugrađena najmanje jedna vrata zaštićena od probaja zrna, koja se otvaraju prema vani;

- h) građeni hvatač zrna mora biti napravljen od materijala i konstrukcije koji omogućavaju potpuno zaustavljanje zrna bez mogućnosti odbijanja u bilo kom smjeru;
- i) ispred hvatača zrna obavezno je postaviti zavjese od gumenih traka radi sprečavanja odbijanja zrna ili ostataka zrna prema strijelcu;
- j) instalacija struje i gasa, te rasvjetna tijela moraju biti izvedena tako da su sigurno zaštićena od pogodaka zrna, a pult za upravljanje rasvjetom, ventilacijom i grijanjem mora biti van prostorije u kojoj se obavlja gađanje;
- k) između streljačkih mjeseta za gađanje, koja moraju biti razmaknuta najmanje 100 cm, moraju biti postavljene neprobojne pregrade koje onemogućavaju probor od bočno ispaljenog metka, nekontrolisanog kretanja čaura, povredjivanje ili ometanje susjednog strijelca;
- l) ispred stajalište strijelca na svakoj streljačkoj stazi mora se postaviti pult za odlaganje oružja i municije, koji je visine 100 cm i širine najmanje 40 cm, a dužina pulta mora biti jednak širini streljačke staze;
- m) stajalište strijelca na streljačkom mjestu mora biti osvijetljeno indirektnim svjetлом jačine minimalno 250 luksa, a osvjetljenje mete nije određeno i zavisi od vrste streljačke discipline i pravila Međunarodne streljačke federacije.

(2) Unutar streljista za vrijeme gađanja mora se obezbjediti odstranjanje barutnih plinova i olovne prašine pomoću uređaja za prozračivanje, odnosno ventilacije.Za vrijeme gađanja barutni gasovi i olovna prašina moraju se uklanjati sa najmanje 12 izmjena vazduha na čas.Odvodnja zraka mora se obavljati na udaljenosti 2 do 3 metra ispred streljačkog mjeseta i hvatača zrna.

(3) Na streljisu iz stava (1) ovog člana zabranjeno je pomicanje streljačkih mjeseta u smjeru mете i gađa se samo sa osnovnog mjeseta za strijelce.

(4) Prilikom gađanja vatrenim oružjem obavezna je upotreba zaštitnih naočala i štitnika za uši.

Član 6.

(Gradnja streljista otvorenog tipa)

(1) Streljiste otvorenog tipa za izvođenje gađanja vatrenim oružjem svih vrsta i kalibara mora biti građeno tako da zadovoljava sljedeće uslove:

- a) da je ograđeno sa 2 m visokom ogradom od pletene žice ili drugog materijala – ako je bočna zaštita streljista izvedena od zemljyanog nasipa, tada žičana ograda mora biti postavljana izvan zemljyanog nasipa,

- od
raju
osti
ese
inja
raju
od
om,
rije

aja
em,
ade
log
ira,

koj
za
00
ora

ne
ije
e i

se
ne
no
na
na
ná
a i

no
đa

na

ja
iti

od
ia
a,
un
- b) prostor streljišta mora se označiti vidljivim znacima upozorenja, koje treba učvrstiti duž ograda na dovoljnim razmacima, a znaci upozorenja moraju imati dimenzije najmanje 25 x 20 cm, podloge žute boje sa napisanim crnim slovima : "STRELIŠTE, ULAZ ZABRANJEN".
 - c) bočna zaštita i završetak streljišta izvodi se od zemljanog nasipa ili zida građenog od armiranog betona C 12/15 (MB 15), najmanje debljine 15 cm ili pune cigle debljine najmanje 24 cm, obložena cementnim malterom i visine najmanje 300 cm,
 - d) visina zemljanog nasipa ili zida mora biti izvedena u visini gornjih blendi, te se na njega neposredno nastavlja, a debljina zemljanog nasipa mora onemogućavati prolaz ispaljenog projektila,
 - e) poprečne gornje blende sprečavaju izlazak zrna iz streljišta i moraju biti izgrađene od armiranog betona MB 30, debljine najmanje 20 cm, a prednja ploča blende okrenuta prema strijelcu mora biti obložena punim mekanim drvetom, debljine najmanje 40 mm, koja mora biti udaljena najmanje 5 cm od zida i minimalno tri metra od tla do početka blende.
 - f) hvatač zrna može biti prirodnji ili građeni:
 - 1) prirodnji hvatač zrna može biti: strmi obronak brda, brežuljak, šljunkara kamenolom; ako je streljište smješteno na takvom terenu,
 - 2) građeni hvatač zrna mora biti napravljen od materijala i konstrukcije koji omogućava potpuno zaustavljanje zrna bez mogućnosti odbijanja u bilo kojem smjeru,
 - g) hvatač zrna mora se održavati i oštećeni materijal zamjenjivati novim,
 - h) zaklon za pokazivača pogotka može biti izведен ispod ili iznad zemlje:
 - 1) ukoliko je zaklon iznad zemlje mora biti izgrađen od armiranog betona MB 15, debljine najmanje 15 cm ili zida od pune cigle debljine najmanje 25 cm obloženog cementnim malterom,
 - 2) ukoliko je izведен ispod zemlje mora biti građen od armiranog betona MB 25, debljine najmanje 10 cm ili zida od pune cigle debljine najmanje 24 cm,
 - i) između streljačkih mjesto za gađanje, koja moraju biti razmaknuta najmanje 100 cm, moraju biti postavljene neprobojne pregrade koje onemogućavaju probor od bočno ispaljenog metka, nekontrolisanog kretanja čaura,

povređivanje ili ometanje susjednog strijelca.
(2) Na streljištu iz stava (1) ovog člana zabranjeno je pomicanje streljačkih mjesto u smjeru mete i gađa se samo sa osnovnog mesta za strijelce.

(3) Prilikom gađanja vatrenim oružjem obavezna je upotreba zaštitnih naočala i štitnika za uši.

Član 7.

(Streljišta otvorenog tipa za leteće mete)

(1) Veličina streljišta otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete mora biti dužine najmanje 4/3 maksimalnog dometa sačme s kojom se vrši gađanje (npr. za kalibar 12,7 mm prečnik sačme 2 mm – dužina streljišta mora biti najmanje 300 m od linije gađanja; za prečnik sačme 3 mm – dužina streljišta mora biti najmanje 400 m od linije gađanja). Streljište otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete mora biti udaljeno najmanje 300 m od ruba naselja.

(2) Odredbe člana 6. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na streljišta otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara za leteće mete.

Član 8.

(Streljačka mjesto)

(1) Na Streljištu otvorenog tipa gdje se puškama s glatkim cijevi vrši gađanje letećih meta dužina vatrene zone streljišta mora biti najmanje 180 m od linije gađanja.

(2) Vatrene zona streljišta je isječak kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stepeni lijevo i desno u smjeru gađanja.

(3) Na streljištima iz stava (1.) ovog člana gdje konfiguracija terena (šuma, kotlina, brežuljak, kamenolom) predstavlja dovoljnu zaštitu od slučajnog ulaska u Strelješte kao i kada ima izgrađen sistem za skupljanje sačme dužina vatrene zone može biti i 120 m od linije gađanja.

(4) Obilježavanje streljačkih mjesto na liniji gađanja vrši se u skladu sa pravilima propisanim za pojedine streljačke discipline.

(5) Za streljačku disciplinu "Trap" i srodne streljačke discipline, na 3 do 4 m iza linije streljačkih mjesto mora biti izvedena povratna staza kojom se strijelci obavezno kreću od streljačkog mjestu 5 prema streljačkom mjestu 6. Ograda od žice, užeta ili druge prikladne prepreke mora biti povučena na 7 do 10 m iza linije gađanja, unutar kojeg područja se ne smiju nalaziti gledaoci.

(6) Za streljačku disciplinu "Skeet" i srodne streljačke discipline ograda iz prethodnog stava ovog člana nalazi se 7 do 10 metara iza streljačkog mjesto

4, paralelno s osnovnim pravcem strelišta. Na ulazu u područje linije streljačkih mjesta na strelištu mora se istaknuti ploča s osnovnim zaštitnim i sigurnosnim upozorenjima te dozvoljenim vrstama oružja i municije koja su propisana streljačkim pravilima.

(7) Nivo buke u najbližem stambenom objektu ne smije prelaziti 45 decibela.

Član 9.

(Čuvanje oružja i municije)

Oružje i municija kojom raspolaže civilno strelište mora biti smješteno u odgovarajućoj prostoriji na način da zadovoljava uslove propisane u Pravilniku o načinu i uslovima za siguran smještaj i čuvanje oružja i municije („Službene novine HNK“ br. 10/17).

Član 10.

(Komisija)

Ispunjenoš uslova propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu :Komisija), koju imenuje ministar na prijedlog komesara.

Član 11.

(Način rada komisije)

(1) Predsjednik i članovi Komisije dužni su činjenice odlučne za ocjenu postojanja propisanih uslova utvrditi neposrednim opažanjem, objektivno i nepristrasno.

(2) O obavljenim službenim radnjama Komisija sastavlja zapisnik. U zapisnik se obavezno navode sve najvažnije činjenice odlučujuće za utvrđivanje postojanja propisanih uslova, odnosno utvrđene nepravilnosti.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik Komisije, članovi i stranka kojoj se uručuje jedan primjerak zapisnika.

(4) Predsjednik Komisije jedan primjerak potписанog zapisnika sa prilozima dostavlja organizacijskoj jedinici Ministarstva u sjedištu, nadležnoj za poslove oružja .

Član 12.

(Evidencije)

Pravno lice, poduzetnik i sportska streljačka organizacija koja ima odobrenje za osnivanje civilnog strelišta obavezni su voditi evidencije o:

- a) nabavljenom oružju i municiji,
- b) oružju i municiji ustupljenom na korištenje i utrošenoj municiji.

Izgled, sadržaj i način vođenja ovih evidencija propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencija („Službene novine HNK“ br.10/17).

Član 13.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Hercegovačko – neretvanskog kantona”.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Broj:02-01-04-1374-1/17

Datum:24.11.2017.godine

MINISTAR
Slađan Bevanda,s.r.

680

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj 5/17), ministar unutrašnjih poslova na prijedlog komesara,
d o n o s i:

PRAVILNIK

O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OSOBE REGISTRIRANE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI POPRAVLJANJA I PREPRAVLJANJA ORUŽJA

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi koje moraju ispunjavati osobe registrirane za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja po Zakonu o oružju i municiji u Hercegovačko neretvanskom kantonu (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

(Oružje koje može biti predmet popravljanja i prepravljanja)

Osobe registrirane za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja mogu popravljati i prepravljati samo oružje za koje je izdana odgovarajuća isprava o oružju.

Član 3.

(Prostor za obavljanje popravljanja i prepravljanja oružja)

(1) Prostor u kome će se obavljati registrirana djelatnost popravljanja i prepravljanja oružja,kao